



БЕЗДРОТОВИЙ СВІТ

Інтелектуальна
фурнітура
у SimonsVoss

© Найкраще в бездротовій безпеці

SimonsVoss
technologies

SimonsVoss ГАРАНТУЄ

Ми проклали шлях до цифрової технології блокування більше двадцяти років тому. З того часу ми переслідували чітку мету з нашими системами: інтелектуальну безпеку.

Ця мета досягається завдяки твердій прихильності до високої якості, надійності та інновацій та нашої застави знайти стійку відповідь на кожну окрему вимогу безпеки.

Наші клієнти хочуть сучасного, надійного рішення для контролю доступу і замикання досконалості. У нас є все, щоб їм їх надати:

:: Складні, модульні системи блокування та широкий асортимент продукції

:: Системні компоненти, сумісні з зворотним і переднім напрямком без обмежень :: Технологія низького обслуговування, яка працює легко і на постійній основі

:: Служба підтримки, яка кваліфікована, доброзичлива та швидка

COME IN!

Відкривайте гнучко, фіксуйте безпечно, легко керуйте.

Тільки сучасна технологія цифрового блокування може відповідати цим вимогам. Замикаючі системи SimonsVoss об'єднують безпеку, зручність та гнучкість у вирішальній якості. Контролюйте всі блокуючі пристрої та права доступу оперативно та центрально. Розширюйте вашу систему блокування від дверей до дверей, будуючи будівництво - швидко, легко та точно відповідно до ваших вимог.

Будучи піонером без кабельних, радіокерованих технологій блокування, ми продовжуємо рухатись вперед - із системами, оптимізованими до вимог, та інноваційними компонентами системи, такими як цифрові носії інформації, інтелектуальні циліндри та фітинги.

БЕЗДРОТОВИЙ СВІТ – 3

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ

ТЕХНОЛОГІЄЮ SIMONSVOSS

Цифровий контроль доступу для дверей у нових та існуючих будинках

З SmartHandle 3062 та SmartHandle AX, SimonsVoss пропонує дві змінні, інтелектуальні фурнітури для зовнішніх і внутрішніх дверей. Вони не лише містять цифрову та технічну вишуканість - вони також є вишуканими прихильниками очей, не будучи занадто нав'язливими візуально.

Як і у всіх замкових компонентів SimonsVoss, інтелектуальна арматура SmartHandle 3062 та SmartHandle AX - це оптимальна якість з точки зору матеріалу, технології та дизайну. Вони можуть бути модернізовані, підключені до мережі та працювати зі встановленими носіями ідентифікації у будь-який час. Це можливо завдяки сумісності назад і вперед у всіх компонентах системи SimonsVoss: Транспондери першого покоління можуть навіть заблокувати SmartHandle AX останньої системної платформи.

//Поєднання гнучкості та безпеки

Завдяки інтелектуальним функціям, таких як інтернет-моніторинг дверей, адаптивний дизайн та широкий спектр опцій, інтелектуальна фурнітура відповідає найвищим вимогам до гнучкості. Мінімальне споживання електроенергії та поєднання міцної, надійної механіки із сучасними технологіями, виготовлені німецькою продукцією, забезпечують економічну ефективність.

ПЛАНУЙТЕ СВІЙ БЕЗДРОТОВИЙ СВІТ – 3

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ SIMONSVOSS



reddot award
product design

	SmartHandle 3062	SmartHandle AX
Міжкімнатні двері		×
Зовнішні двері	×	
Металеві каркасні двері	×	×
Скляні двері		×
Паніка-бар		×



SMARTHANDLE AX

Наступне покоління без ключів:
інтелектуальна фурнітура для
міжкімнатних дверей



SmartHandle AX - це лише початок нового, ще більш потужного покоління системних компонентів SimonsVoss: "Next Keyless Generation".

Більша безпека, більша зручність, більший інтелект: новий SmartHandle AX досягає нового стандарту якості, нового доповнення до портфолію пристосованих SimonsVoss з 2018 року.

// Підвищена безпека доступу та продуктивність

Інноваційна архітектура безпеки є вирішальною перевагою в SmartHandle AX. Захищений елемент, окремий блок, відрізняється високою ефективністю для збереження та шифрування всіх даних, що стосуються безпеки, таких як пароль системи блокування.

// Онлайн-моніторинг дверей без кабелів

Чутливі зони також можуть бути обладнані моніторингом дверей * за запитом. Керована датчиком система бездротового контролю за дверима в Інтернеті записує,

записує та повідомляє про всі стани дверей - незалежно від того, двері відчинені, заблоковані чи залишаються відкритими занадто довго. Він також надсилає попередження про критичні події.

// Адаптивний дизайн гнучких варіантів компонування

SmartHandle AX має модульну структуру. Це означає, що вона може бути гнучко налаштована на всі типи встановлення дверей з огляду на товщину дверей, відстань у центрах та шпінделі. Важіль може встановлюватися зліва або справа. Він надає унікальну область для візуального дизайну з різними ручками SimonsVoss і може поєднуватися зі стандартними ручками відомих виробників - перше, що пропонує тільки SimonsVoss.



Різні варіанти ручки SimonsVoss та різні кольорові оздоблення



Доведена міцність на 1 мільйон циклів (EN 1906)



Термін служби акумулятора до 300 000 операцій або до 10 років в режимі очікування



Можна комбінувати з ручками відомих виробників



Може бути мережевим і практичним



Адміністрація до 64 000 засобів масової інформації



Модульна конструкція: товщина дверей, відстань у центрах та шпіндель пристосовуються. Важіль може встановлюватися зліва або справа

* Розклад буде доступний у 2021 році



Simons Voss

Інтелектуальний,
красиво оформлений та
довговічний:
SmartHandle AX вражає
ресурсом акумулятора
до 300 000 операцій



Модульна, безпечна та гнучка - як стаціонарна версія з
можливістю механічного пристрою вторинного блокування



... або як призупинена версія



SmartHandle AX - в
інтер'єрах для металевих
каркасних дверей
шириною 65 мм. Також
підходить для облягання
овальних ескатонів.



Також можна комбінувати з поштовхом

SMARTHANDLE 3062

Класика для зовнішніх дверей

SmartHandle 3062 надійно контролює великі потоки відвідувачів. Він стійкий до погодних умов, працює без кабелів і може бути встановлений без свердління протягом декількох хвилин за допомогою одного гвинта за допомогою запатентованого процесу оснащення.

// Підвищений захист від взломів

SmartHandle демонструє свій інтелект щодо дверей, які використовуються багатьма різними групами відвідувачів. Він може контролювати до 64 000 людей відповідно до місця, часу та індивідуального дозволу. Оскільки електроніка знаходиться на внутрішній стороні дверей, SmartHandle надзвичайно стійкий до взломів.

// Онлайн-моніторинг дверей без кабелів

Чутливі зони також можуть бути обладнані моніторингом дверей. Керована датчиком система бездротового контролю за дверима в Інтернеті записує,

записує та повідомляє про всі стани дверей - незалежно від того, двері відчинені, заблоковані чи залишаються занадто довгими. Він також надсилає попередження про критичні події.

Завдяки своєму елегантному, неодноразово нагородженому дизайну, інтелектуальна фурнітура відповідає візуальному рівню різноманітних типів дверей. Він приймає транспондери або носії для блокування SmartCard і може бути легко модернізований та підключений до мережі в будь-який час.



Адміністрація до 64 000 засобів масової інформації



Без свердла
Інсталяція з оснащенням



Термін служби акумулятора до
150 000 операцій блокування



Різні SimonsVoss
варіанти обробки та ширини кришки



Погодостійкість для
зовнішніх дверей



Підвищена, сертифікована
захист від взломів



Дверний моніторинг - бездротовий моніторинг дверей в мережі для чутливих районів з сигналізацією про критичні події.





Simons Voss



Класика зовнішніх дверей - стійкий до
погодних умов, бездротовий і без
свердловин монтаж, використовуючи
запатентований метод оснащення.



Безпека - у ваших руках. Підвищений
захист від взломів відповідно до
сертифікатів PAS 24, SKG та ES1




Комфорт відповідає безпеці та дизайну: Елегантне кріплення дверей візуально гармоніє з різними типами дверей.




// ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Варіанти країни	:: Балон європрофілю (А) :: Швейцарський раунд (В)	Термін служби акумулятора	:: До 300 000 операцій або до 10 років в режимі очікування (активний) :: До 200 000 операцій або до 10 років у режимі очікування (пасивно)
Розміри Варіанти А0 / В0 (WxHxD)	66 x 120 x 21 мм	Температурний діапазон	Експлуатація: від -25 ° С до +50 ° С
Розміри Варіанти А1 / В1 (ШxВxГ)	66 x 140 x 21 мм	Сигнал	Звуковий (зумер) Візуальний (світлодіод - червоний / зелений)
Розміри Варіанти А2 / В2 (ШxВxД)	66 x 174 x 21 мм	Події доступу до журналу	До 3000
Технічні характеристики розміру дверей	:: Товщина дверей: 38 - 200 мм :: Відстань у центрах: 70 - 110 мм :: Веретено: 7 8 8.5 9 10	Групи часових поясів	100+1
Системи зчитування	:: Активна технологія транспондерів :: Пасивні (MIFARE® Classic і DESFire®) :: Гібридний (активний та пасивний) :: BLE готовий	Кількість носіїв, якими можна керувати за SmartXandle AX	До 64 000
Типи операцій	Інтернет, віртуальна мережа і офлайн (можна комбінувати)	Радіомережа	Можливо мережеве з'єднання безпосередньо із вбудованою LockNode (може бути дооснащено)
Тип батареї	4x CR2450, 3 В, літій	Можна модернізувати	Оновлення прошивки
		Сертифікати	:: Національний МРА Сертифікат технічного випробування :: EN 1634 :: EN 179 :: EN 1906 (4 клас) :: EN 1125 :: PAS 24


// ВАРІАНТИ




A1 / B1 для замку
врізного центру
відстань до 70-79 мм




A2 / B2 для замку
врізного центру
відстань 70-110 мм



A0 / B0,
необов'язково, з
кришкою для
ескутсонів без / з
вирізом профільного
циліндра



A3 для металевих
каркасних дверей з
овальними накладками
(діаметр отвору 50 мм)
- ширина профілю хв.
65 мм



A4 для адаптації бар
паніки. Дотримуйтесь
сумісності.

// HANDLE

A



C



L



B



D



// ЗАВДАННЯ



Сріблястий / білий



Сріблястий / чорно-сірий




Латунь / білий


// ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Варіанти країни	:: Балон європрофілю (А) :: Швейцарський раунд (В)	Температурний діапазон	Працює: від -20 ° С до +50 ° С
Розміри для оснащення та звичайного монтажу (ШхВхГ):	Європрофільний циліндр / Швейцарський круглий :: Вузький: 41 x 224 x 16 мм :: Широкий: 53 x 224 x 16 мм	Сигнал	Звуковий (зумер) Візуальний (світлодіодний, лише для пасивного)
Технічні характеристики розміру дверей	:: Товщина дверей: 39 - 100 мм :: Відстань у центрах: 70 - 94 мм :: Веретено: 7 8 8.5 9 10	Події доступу до журналу	До 3000
Системи зчитування	:: Активна технологія транспондерів :: Пасивна (MIFARE® Classic, Plus iDESFire®) :: Гібридний (активний та пасивний)	Групи часових поясів	100+1
Типи операцій	Інтернет, віртуальна мережа і офлайн (можна комбінувати)	Кількість носіїв, якими можна керувати за SmartXandle AX	До 64 000
Тип батареї	2x CR2450 3V літій	Радіомережа	Можливо мережеве з'єднання безпосередньо із вбудованою LockNode (може бути дооснащено)
Термін служби акумулятора	:: До 150 000 операцій або до 10 років в режимі очікування (активний) :: До 65 000 операцій або до 6 років в режимі очікування (пасивні) :: До 120 000 операцій або до 10 років в режимі очікування (гібрид)	Можна модернізувати	Оновлення прошивки
		Сертифікати	:: Національний МРА Сертифікат технічного випробування :: EN 1634 :: EN 179 :: EN 1906 (Grade 4) :: DIN 18257 (ES1) :: SKG :: PAS 24


// ВАРІАНТИ




Оснастка без установки свердління (SHA ... А / В)



Звичайна установка з можливістю механічного пристрою вторинного блокування (SHA / SHC / SHD... C-L)




Кріплення для встановлення на кнопки з можливістю механічного пристрою вторинного блокування * (SHF / SHG ... E-L)



Кріплення для металевих каркасних дверей з можливістю механічного пристрою вторинного блокування * (SHH / SHI ... E-L)

* Поставляється з адаптерною табличкою для установки

// HANDLE



// ЗАВДАННЯ

- Нержавіюча сталь, щіткою
- Латунь



Це SimonsVoss

SimonsVoss, піонер в технології дистанційного керування, без кабельних блокувань, забезпечує системні рішення з широким асортиментом продукції для SOHO, середнього та великого бізнесу, а також державних установ. Замикаючі системи SimonsVoss поєднують в собі інтелектуальну функціональність, високу якість та нагородний дизайн Made in Germany. Як інноваційний постачальник систем, SimonsVoss орієнтується на масштабовані системи, високу безпеку, надійні компоненти, потужне програмне забезпечення та просте управління. Таким чином, SimonsVoss вважається лідером технологій в системах цифрового блокування. Наш комерційний успіх полягає в сміливості впроваджувати інновації, стійкому мисленню та діях та щирій оцінці співробітників та партнерів.

SimonsVoss - компанія групи ALLEGION, глобально активна мережа в галузі безпеки. Allegion представлений приблизно в 130 країнах світу (www.allegion.com).

SimonsVoss Technologies GmbH

Feringastrasse 4
85774 Unterföhring
Germany
Tel. +49 89 99 228-0
info-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com/en

PD.BESCHLAG.EN – 2020.02

Для отримання загальної інформації щодо безпеки та технічного обслуговування відвідайте www.simons-voss.com/en/security.html

© Copyright 2020, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring, Germany.

Всі права захищені. Текст, зображення та діаграми захищені законодавством про авторські права.

Вміст цієї брошури не можна копіювати, поширювати чи змінювати. Будь ласка, зверніться до нашого системного посібника щодо прив'язки технічних даних. З урахуванням технічних змін.

SimonsVoss і MobileKey є зареєстрованими брендами, що належать SimonsVoss Technologies GmbH.



SimonsVoss
technologies

Made in Germany