



M16  
AllroundDual

## Головне



Датчик PIR інтегрований



Настінне або стельове кріплення



Настінне кріплення в комплекті, кріплення на стелю можна замовити безкоштовно



Проста полюсна установка з полюсом (аксесуар))



Відповідний ІК-освітлювач (PoE +), опціонально

## Головне



M16  
AllroundDual



**Модулі датчиків можна комбінувати за бажанням**


- напр. день / ніч, теле / ширококутний, оптичний датчик / тепловий датчик (макс. всього 28 різних модулів)
- від півсферичної (180 °) до супер-теле (B500) лінзи
- оптичні датчики з 6 МП
- можливість комбінованої нічної версії з фільтром LPF



**Модульна конструкція, сенсорні модулі можуть бути змінені партнером / замовником (крім теплового)**

## Області застосування

- **Захист по периметру**  
день / ніч, оптичний / тепловий, теле / ширококутний
- **Зображення для розпізнавання номерних знаків**  
з / без фільтра LPF
- **Екстремальні погодні умови**  
мороз / дощ / шторм / пустеля / на вершині гір тощо.
- **Використання різних датчиків в одній камері**  
оптичний, тепловий, PIR, датчик температури, аудіо, удар, зовнішні датчики через MxBus тощо.
- **Мобільне рішення з низьким енергоспоживанням**



Виявлення руху та  
інтеграція MxAnalytics



Вбудований датчик удару і  
температури



Інтеграція без ліцензій  
у MxManagementCenter



Попередньо  
встановлена картка  
microSD слот 4 Гб



## MOBOTIX ВНУТРІШНІ КАМЕРИ

MxBus 3'єднання  
для пристроїв Smart Home та  
інтерфейсних коробок



Інтегроване аудіо  
(крім D26, S16, S26)  
можна бути відключеним  
безповоротно



Живлення через PoE  
Клас 2 або 3  
відповідно до IEEE 802.3 af



Захист від погоди  
IP65/IP66

