

MOBOTIX Professional Video Systems Software



-  Прошивка на борту поза коробкою
-  Безкоштовні оновлення з веб-сайту MOBOTIX
-  Включає функції для децентралізованої концепції
-  Повністю орієнтована на камеру система управління
-  Аналіз зображення, події та управління записом
-  Використання / конфігурація, орієнтована на браузер
-  Віддалене управління камерою можливо за допомогою команд API / CGI
-  Трирівневий захист паролем (GUEST / USER / ADMIN)





Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, орієнтований на користування та орієнтований на жести



Необмежена кількість користувачів, камер та робочих станцій



Підтримує кілька моніторів і стіни монітора



Ідеально орієнтований на використання та підтримку децентралізованої концепції MOBOTIX



Швидке та просте відтворення записів із NAS





Проста установка та конфігурація апаратних компонентів
MOBOTiX






Доступність для PC (Windows) & Mac (macOS)



Базова версія без витрат на програмне забезпечення, ліцензію чи оновлення



Підтримуються камери H.264 / ONVIF
(необхідні ліцензії для конкретних функцій)





Мобільні рішення



Жити, переглядати та діяти (перемикати світло / відкривати двері) одночасно





Малі рішення для домашньої автоматизації




Прямий ефір та перегляд веб-сайтів оптимізовані для низької пропускну здатності



Тільки iOS (iPad/iPad mini, iPhone, iPod touch)



-  Показує дзвінок у двері (повідомлення від MOVOTIX IP-відео-дверних станцій)
-  Показує події (повідомлення про події) камер MOVOTIX IoT
-  Перегляди в реальному часі та перегляд відтворення камер MOVOTIX IoT
-  Огляд подій у дверях із дверних станцій за останні 7 днів
-  Використовує push-сповіщення для сигналізації подій
-  Функція PTZ, керована жестами
-  Відкриті двері, двосторонній домофон
-  Показ сітки відображає одночасно до чотирьох різних потоків
-  Перегляд відвідувачів показує останні події, коли відвідувачі дзвонили у дзвінок на одній із підключених дверей
-  Відображення стану з'єднання





Переносить функції MxDisplay на ПК / ноутбук (крім функцій RFID)



Дозволяє інтегрувати МХ дверні станції та камери IoT



Налаштувати поведінку дзвінка / контроль доступу



Перегляд у прямому ефірі та програвач




Сигналізація події / двостороннє аудіо / відкривання дверей



Розмір зображення 800x600 пікселів



Мінімум Windows 7 SPI або Mac OS X 10.8



Засоби розробки програмного забезпечення для інтеграції систем MOBOTIX в сторонні рішення



- EventStreamClient для доступу до рішень C ++
- Доступ до прямих AV-потоків та записів
- Процедури сповіщення про події через TCP / IP



- MxMessageSystem SDK для інтеграції системи обміну повідомленнями MOBOTIX у сторонні рішення (для надсилання та отримання повідомлень по мережі)



- Інтеграція SDK-камер MOBOTIX для інтеграції камер MOBOTIX IoT у власні рішення (зовнішні системи управління відео тощо)