



c26
Indoor

Основні моменти



Для стельових або кутових установок, додатково встановити настінний набір



180 ° риб'яче око або 103 ° ультраширококутова лінза



360 ° об'ємний вигляд під камеру в стельових установках




Швидкі установки підвісних стель без додаткових аксесуарів



Додатковий кутовий набір для встановлення в кутах

Області застосування

- Дискретний внутрішній відеозахист
- Маркетингова підтримка за допомогою функцій аналізу (наприклад, теплової карти)
- Швидкий огляд із меншою кількістю камер



Вбудований датчик температури



Розширюється за допомогою модулів з MxBus і 2 вхідними / вихідними з'єднаннями кожен



Вбудований датчик удару



Інтегрована система виявлення руху



Блок живлення від PoE класу 2 або 3 згідно з IEEE 802.3 af



MOBOTIX INDOOR CAMERAS

Інструменти відеоаналізу MyAnalytics як стандарт



Версії з / без вбудованого HD Audio або в комплекті встановлення



Слот для карт MicroSD з попередньо встановленою карткою 4 Гб



Інтеграція без ліцензій в MOBOTIX ManagementCenter



6-мегапіксельний датчик дня або ночі Колір / Чорно-білий





| Функція | i26 | c26 | p26 | v26 |
|---------------------------------|------------------|--|--|--|
| Стельовий монтаж (інтегрований) | – | так | так | – |
| Стельовий монтаж (настінний) | – | з настінним кріпленням | з настінним кріпленням | так |
| Підвісна установка | – | із кріпленням на стіні та кріпленням на подюсі | із кріпленням на стіні та кріпленням на подюсі | із кріпленням на стіні та кріпленням на полюсі |
| Установка стін | так | – | – | – |
| Установка куточка | – | – | – | – |
| Напрямок перегляду мінливий | – | з кутовим кріпленням | при установці | при установці |
| Захист від вандалізму | – | – | – | так |
| HD Audio | – / інтегрований | – / інтегрований | – / інтегрований | – / через набір на стіні |

– / інтегрований